

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

- 1./ A Megbízó köteles a vizsgálathoz szükséges okmányokat, adatokat, helyszínrajzokat legkésőbb a megrendelést, vagy a szerződéskötést követő 3 napon belül, de helyszíni vizsgálat, vagy a mérés megkezdése előtt legalább 3 nappal a Megbízott rendelkezésére bocsátani.
- 2./ A Megbízó előzetes bejelentés alapján lehetővé teszi, hogy a Megbízott a vizsgált létesítményben helyszíni szemlét, adatfelvételt végezzen.
- 3./ A Megbízó előzetes bejelentés alapján biztosítja a helyszíni méréshez, mérés nélküli vizsgálathoz szükséges, minősített kivánt üzemállapotokat, technológiai jellemzőket. A légszennyezés kibocsátás mérés tervezett időpontját a Megrendelőnek legalább 2 héttel azt megelőzően az illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek be kell jelenteni.
- 4./ A Megbízott a Megbízótól kapott adatszolgáltatás valóságát, a normál üzemviteli körülmények, jellemzők megfelelőségét a tényleges állapothoz képest nem vizsgálja. Normál üzemvitel technológiai jellemzők biztosítása a vizsgálat során a Megbízó kötelessége. A hibás, téves, hamis vagy késedelmes adatszolgáltatásból eredő károkért és egyéb következményeiért a felelősség a Megbízót terheli.
- 5./ A Megbízó feladata műszeres mérés esetén a méréshez, mintavételhez szükséges szabványos, munkabiztonsági szempontból megfelelő mérő-, vagy mintavételi hely kialakítása és annak biztonságos megközelítésének biztosítása, a Megbízott szóbeli vagy írásbeli instrukciói alapján. Ha munkabiztonsági szempontból nem megfelelő kialakítású a mintavétel helye, vagy annak megközelítése, a Megbízott a mintavételt megtagadhatja, azonban ekkor a 7. pontban részletezett költségeket jogosult leszámolni. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a nem szabványos módon kialakított mérőhelyen a mintavétel esetleg elvégezhető, de annak pontossága romlik az adott módszer szabványában leírtakhoz képest. Az ebből származó minden hátrányos következmény a Megbízót terheli.
- 6./ A Megbízó biztosítja műszeres mérés esetén a méréshez, mintavételhez szükséges 230 V/16 A-os elektromos áram szabályos és biztonságos csatlakozási lehetőségét a mérési helytől legfeljebb 30 m-en belül.
- 7./ Előzetes helyszíni szemlét, és/ vagy a konkrét munkavégzést megelőzően a Megbízó hiteles tájékoztatást köteles adni a Megbízottat képviselő személy (ek) részére, a helyszín, munkahely teljes körű veszélyeiről és az alkalmazott egyéni védőfelszerelésekről, azok használati módjairól, a magatartás szabályairól. A szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését végző személyek részére, a Megbízott által biztosított egyéni védőfelszerelésen túl, a Megbízó szükség szerinti teljes körű személyi védelmet biztosító egyéni védőfelszerelést és műszaki technikai védelmet köteles biztosítani. A helyszín, munkahely teljes körű veszélyeinek megnevezését, a Megbízott által biztosított egyéni védőfelszereléseket, a Megbízó részéről kötelező használatra átadott egyéni védőfelszereléseket, a műszaki, technikai védelmet, a munkát végző személy-(ek) részére biztosítani kell. Amennyiben a Megbízónak felróható módon hiányoznak a biztonságos munkavégzés vagy egyéb a mérést közvetlenül érintő feltételek, a munkatársaink a munkát elvégezni nem tudják. Ebben az esetben a kiszállási költségeket a Megrendelő részére leszámoljuk. Ennek összege a megbízási díj 10%-a, de legkevesebb 50.000 Ft + áfa és további 100 Ft/km+ áfa kiszállási költség.
- 8./ A Megbízó mulasztásaként is felróható, a Megbízottat képviselő személyt(eket) ért baleset, vagy egyéb káresemény, mindenfajta következményei, a Megbízót terheli.

- 9./ A Megbízó köteles a Megbízott dolgozóit a helyszíni bejárást, vagy vizsgálatot megelőzően munka-, baleset- és tűzvédelmi oktatásban részesíteni, ezt a dolgozók aláírásával jegyzőkönyvben rögzíteni. Ennek elmulasztása esetén a Megbízott munkatársait ért baleset vagy egyéb káresemény következményeit kizárólag a Megbízó viseli.
- 10./ A Megbízó köteles a Megbízott bejárást vagy helyszíni vizsgálatot végző munkatársait a vizsgálati helyen kötelezően előírt egyéni munkavédelmi, biztonságtechnikai védőeszközökkel ellátni, ill. használatukra kioktatni és azok használatát megkövetelni.
- 11./ A Megbízott a vizsgálatot a hatályos magyar szabványok vagy azok hiányában a kialakult hazai szakmai gyakorlatnak megfelelően végzi el, (az előírásoknak megfelelő feljogosítással, kalibrált mérőeszközökkel és engedélyezett módszerekkel, megfelelő képzettségű személyzettel) és felelősséget vállal, hogy az eredmények pontossága megfelel a vizsgálati módszer által előírtaknak. A helyszíni minták analitikai elemzését együttműködő akkreditált társlaboratóriumokban végeztetjük el, saját megbízásból, amelyek az alábbiak:
- Környezettechnológia Kft. Vizsgálólaboratóriuma (NAH-1-1171/2018) Cím: 1151 Budapest, Szántófield utca 4/a; 7630 Pécs, Zsolnai Vilmos utca 45.
 - WESSLING Hungary Kft. Környezetanalitikai Üzletág Környezetanalitikai Laboratórium (NAH-1-1398/2015) Cím: 1045 Budapest, Anonymus utca 6.
 - BÁLINT ANALITIKA Kft. Laboratórium (NAH-1-1666/2015) Cím: 1116 Budapest, Fehérvári út 144.
 - Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Mérőközpont (NAH-1-1000/2015) Cím: 1211 Budapest, Nagyduna sor 1-25.
- A megbízó a minták analitikájára fentiekben felsorolt analitikai laboratóriumok közül igénye esetén választhat, az akkreditált területen belül, de ezt a megrendelésében előre közölnie kell.
- 12./ Kártérítési kötelezettség: a Megbízott vagy munkatársai tevékenységéből vagy elmaradt intézkedéséből eredő bizonyítható és számszerűsíthető, a Megbízót érintő közvetlen kár, bírság esetén a felek haladéktalanul mindent elkövetnek ennek enyhítésére. A Megbízott közvetlen és bizonyított felelőssége esetében részt vállal a közvetlen kár enyhítésében, ennek mértéke legfeljebb a tényleges, bizonyított és kifizetett bírság vagy közvetlen kár összegének legfeljebb feléig terjed, de az nem lehet több mint a szerződési díj összege. Felek kölcsönös kötelezettsége a kár, bírság megelőzése és annak enyhítése. Ha egy káresemény nem kizárólagosan a Megbízott hibájából következik be, akkor a kártérítés összege a hiba arányában fizetendő. Nem felel a Megbízott semmilyen mértékben, ha az közvetett káresemény, illetve ha az a Megbízó hibás vagy hiányos adatszolgáltatásából, vagy annak elmaradó intézkedéséből ered. Kárban való felelősség bizonyítása a Megbízó feladata.
- 13./ A Megbízott teljesítését követően (a vállalt dokumentáció átadása) a Megbízó 3 napon belül írásban nyilatkozik a teljesítés elfogadásáról. Ennek hiányában a felek elfogadottnak tekintik a teljesítést. A mérésekről kiállított jegyzőkönyvben a mérési bizonytalanságot a Megbízó előzetes kérése esetén adjuk meg.
- 14./ A Megbízott teljesítésének határideje eltolódik, ha a Megbízó a szerződésben foglalt feltételeket késve, vagy nem határidőre teljesíti. A teljesítés határideje eltolódik, ha az ahhoz szükséges helyszíni mérést, mintavételt a Megbízotton kívülálló külső okok nem teszik lehetővé (pl. időjárási viszonyok). Ha a helyszíni mérés, vizsgálat az előzetesen egyeztetett időpontban a Megbízott hibáján kívüli okból meghiúsul, és ezt a Megbízó a mérés időpontját megelőző 24 órával korábban nem mondta le, a Megbízott jogosult a 7. pontban részletezett költségeket leszámlázni.
- 15./ A Megbízó késedelmes fizetése esetén a Megbízott késedelmi kamat felszámítására tart igényt, melyet a Ptk.-ban foglaltaknak megfelelően érvényesít (a felek megállapodnak, hogy a késedelmi kamat mértéke évi 20 %).

- 16./ A Megbízási díj kiegyenlítéséig a Megbízott jogosult a tárgyi vizsgálati jegyzőkönyv (és egyéb dokumentáció) felhasználásának megtiltására. A felek megállapodnak, hogy a teljesítés eredményét képező dokumentum szellemi termék és erre vonatkoznak a szerzői jogi előírások.
- 17./ Jelen szerződés rendelkezéseitől a felek csak közös megegyezéssel térhetnek el. A szerződés módosítását lehetőleg írásba kell foglalni. A szerződés módosításával felmerült többletköltségek azt a felet terhelik, akinek érdekében a módosításra okot adó körülmény felmerült.
- 18./ A szerződést a felek 8 napos felmondási idővel mondhatják fel. A szerződés Megbízó részéről történő felmondása esetén, illetőleg ha a Megbízott a szerződést a Megbízó felróható magatartása, így különösen az előírt adatközlés nem, vagy késedelmes teljesítése miatt mondta fel, a Megbízott követelheti az elvégzett munkával arányos díj, valamint indokolt költségei megtérítését.
- 19./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., ill. a megbízási szerződésekre vonatkozó rendelkezések az irányadóak.
- 20./ A megbízónak lehetősége van az AIR Metric Hungary Zrt. Vizsgálólaboratórium Környezetvédelmi laboratórium által végzett tevékenységgel kapcsolatban észrevételt tenni, és panasszal, reklamációval élni. Nem megfelelően rendezett minőségügyi panasz, reklamáció esetén fordulhat a NAH Fellebbviteli Bizottsághoz.
- 21./ A szerződés tárgyát képező szolgáltatás díja megállapodásos ár, szabad árformába tartozik és a teljesített szolgáltatás számlázása utólagos költségvetés nélkül történik.
- 22./ A jogvitás ügyek esetén – megegyezés hiányában – a szerződő felek magukra nézve kötelezően elfogadják az Esztergom Városi Bíróság kizárólagos hatáskörét és illetőségét.
- 23./ Az ajánlat hatályossá válik, ha arra a Megbízó arra írásos megrendelést küld, illetve ha a felek megbízási szerződést kötnek és ezzel az általános szerződési feltételeket a Megbízó elfogadja. A megbízás hatályossá válásának időpontja a megrendelés beérkezése a Megbízotthoz, illetve a szerződés aláírásának dátuma, egyéb kikötés hiányában.
- 24./ Az ajánlat a Megbízóhoz való beérkezésétől számítva legfeljebb 30 napig érvényes, egyéb kikötés hiányában.
- 25./ Az emisszió mérések területén a GDPR adatkezelés megfelelésségére a honlapunkon (www.airmetric.hu) megtekinthető „ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az AIR Metric Hungary Zrt. által nyújtott szolgáltatásokhoz” dokumentumban találhatóak az érvényes.

Nyergesújfalú, 2018. január 2.